


Soporte de Piso

Para Pantalla de 32" a 70".

Modelo 042076


Manual de Usuario



Especificaciones:







- ▶ Soporte para pantallas de 32" a 70".
- ▶ VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
- ▶ Carga máxima de pantalla: 50kg.
- ▶ Altura ajustable de 1290 mm, 1370 mm o 1450 mm
- ▶ 4 Ruedas de trabajo pesado.
- ▶ Dos estantes ideales para soportar DVD, Blu-Ray, cámara, etc.
- ▶ Medidas de la bandeja superior: 298 x 228 mm
- ▶ Medidas de la bandeja inferior: 485 x 293 mm
- ▶ Certificaciones UL listed, RoHs.



Contenido:



Instrucciones:

- ▶ Unir las partes según se indica en el diagrama.





ATENCIÓN:

- Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad.**
- Utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.**
- Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.**
- Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto sólo debe ser instalado por profesionales.**
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.**
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y no aplique demasiada tensión a los tornillos.**
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.**
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.**
- Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación.**
- Si falta alguna de las partes o está dañada, comuníquese con su distribuidor**
- Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).**